ECOPRO CHARIOT

Certification Norme EN 1004-3-D et Décret 2004 - 924 et Notice de montage Norme NF EN 1298

Echafaudage roulant en aluminium

Caractéristiques techniques Hauteur travail / plancher maxi : 10 m / 8 m Largeur échelle : 0.70 m 2 m ou 3 m Longueur: Roues à blocage avec pied réglable : Ø 200 mm Réglage pied: 300 mm Surface utile plancher: 1.95 x 0.60 m 2.5 x 1.54 x 1.5 m Dimensions chariot: Charge admissible: 200 kg/m²





La base forme un chariot de rangement :

- Stockage et transport des éléments dans la base
- Gain de temps important lors de l'accès au chantier, du montage et démontage
- Inventaire permanent

Retrouvez la vidéo de formation au montage sécurisé sur notre chaîne







Verrouillage

automatique

Pas besoin d'outils. Gain de temps important grâce à sa base toujours montée

LES + D'ULTRALU

Produit 100% réparable sur chantier

Le quart de tour pour verrouillage plus rapide des croisillons par une personne seule depuis le bas.



Contreventement pour montage aisé en escalier ou en dénivelé, sans accessoires supplémentaires.



Emboitement breveté à rattrapage de jeux (la « clé rouge»).



Barreaux fortement antidérapants renforcés par l'intérieur et démontables.





UI.TRAI.U

Matériel et dimensions modifiables sans préavis - photos non contractuelles

Niveau intégré

EC 420 T

F-12-D

Une conception


ECOPRO CHARIOT

			ECOPRO				ı		M					L		
	Longueur Largeur		2,00 m				 	φ				<i>(</i>		4		Į
			C),70 m	EC 100	EC 200	EC 100 C	REC 200 R	CV 200 E	DG 200	GF 200 E	CR 200 E	PCT 204 A	ST 200	R2/4	SEC3
			Kg		Echelle 1 m	Echelle 2 m	Embase coulissante	Roue Ø 200 sur pied réglable	Contreventement de Base 2 m	Double Garde Fou 2 m	Garde Fou Simple 2 m	Croisillon	Plateau baquet à Trappe 2 m	Stabilisateur Standard 2 m	Rallonge de 2 à 4 m	SECURISET
EC 220 *	4 m	2 m	77		2	1	2	4	1	2	1	1	1			
EC 320 T	5 m	3 m	101		2	2	2	4	1	2	1	3	1	4		1
EC 420 T	6 m	4 m	135		2	3	2	4	1	4	1	4	2	4		1
EC 520 T	7 m	5 m	144		2	4	2	4	1	4	1	5	2	4		1
EC 620 T	8 m	6 m	161		2	5	2	4	1	4	1	6	2	4	4	1
EC 720 T	9 m	7 m	195		2	6	2	4	1	6	1	7	3	4	4	1
EC 820 T	10 m	8 m	203		2	7	2	4	1	6	1	8	3	4	4	1
* Hors EN 1004																
			Poids (Kg)		3,70	6,80	6,70	4,20	4,00	2,90	1,20	1,50	20,00	3,60	2,20	3,50

RANGEMENT BASE CHARIOT











Options: Echelle de 0.75 m Réf : EC 075 Echelle de 0.50 m

grutable Réf : EC 050 G





Rangement compact et pratique